Una memoria para todas tus IAs

DARA: una memoria privada y compartida que se cuida sola

Whitepaper · Versión 3 · Octubre de 2026, actualizado el 8 de noviembre ·
Javier Rotllant Miras

El problema. Cada conversación con una IA empieza de cero. Quien trabaja con IA a diario pasa los primeros minutos de cada conversación explicando otra vez quién es, en qué está y qué ya decidió. Y cada vez más gente usa más de una IA: en una encuesta de julio de 2026 a adultos de Estados Unidos, cada usuario de IA usaba de media tres asistentes generales, frente a unos dos un año antes.[4] Cada asistente tiene ya su propia memoria, pero lo que sabe uno no lo saben los demás.

La idea. La memoria no debería vivir dentro de cada aplicación de IA. Debería vivir contigo, en tu ordenador, y todas las IAs que usas deberían leer y escribir en la misma. Y no debería hacer falta que tú la mantengas.

Qué es DARA. DARA, de EIDARA, es una memoria persistente en tu propio ordenador que Claude, ChatGPT, DeepSeek y otras IAs comparten y por la que hablan entre ellas, y que se cuida sola.

Las pruebas. DARA se usa a diario desde mayo de 2026. Una IA la ha usado unas 20.000 veces, de finales de julio al 23 de octubre de 2026 (contando solo las IAs que dicen quiénes son), e IAs de tres empresas distintas han escrito en la misma memoria. Más de 40 auditorías de fuera han buscado sus fallos, y se han levantado y cerrado más de 200 problemas. Cuando su autor asumió un área de trabajo nueva en septiembre, DARA aprendió casi 1.000 cosas sobre ella en siete semanas. En toda la memoria, menos de 1 de cada 50 datos los guardó su autor directamente.

Los límites. Un usuario, un ordenador, solo Windows y nada que instalar ni descargar. El apartado 10 cuenta lo que aún no funciona.

Lo que viene. Estamos trabajando en las pruebas de memoria: lo bien que recuerda, cuánto tiempo ahorra y qué pasa cuando la rompemos a propósito. Todos los resultados se publicarán en la versión 4 de este whitepaper. Después, la mejor forma de llevar DARA a más gente, sin prometer el formato. Hoy la oferta es una lista de espera.

Índice

1. El problema: tu IA tiene amnesia
2. Qué cambia para ti
3. Un día con DARA
4. Hacia dónde va la memoria de las IAs, y las opciones
5. La idea en cinco palabras
6. Cómo funciona DARA, a vista de pájaro
7. Nueve decisiones: qué elegimos, la alternativa y el precio
8. Lo que hemos probado y lo que estamos probando
9. Privacidad y confianza
10. Lo que aún no funciona
11. Conclusión
12. Anexo A · Cómo lo medimos
13. Anexo B · Referencias

1. El problema: tu IA tiene amnesia

Los modelos de lenguaje son brillantes y olvidadizos. Cada conversación es una página en blanco, y eso cuesta tiempo y calidad:

- **Explicarlo todo otra vez.** Antes de DARA, su autor pasaba de diez a quince minutos al empezar cada conversación explicando su contexto. Cada vez, y siempre se le olvidaba algo.
- **Decisiones perdidas.** Lo que se decidió hace tres conversaciones ya no está, así que se vuelve a decidir, a veces de otra manera.
- **Una IA cada vez.** Los asistentes ya recuerdan un poco dentro de su propia aplicación, pero nada pasa de una a otra. Lo que le contaste a una IA el martes, otra no lo sabe el jueves. Si usas varias, el único que las conecta eres tú.
- **Una memoria que hay que alimentar.** Las herramientas de notas dan por hecho que escribirás, etiquetarás y archivarás. Casi nadie lo hace, así que la memoria se queda vacía o se queda vieja.

Por qué importa ahora

- **La IA se está convirtiendo en una herramienta de trabajo diaria.** En la encuesta de Gallup a más de 22.000 trabajadores de Estados Unidos a finales de 2025, el 12 % usaba IA en el trabajo a diario, y aproximadamente una cuarta parte varias veces por semana.[1,2] En 2024, Microsoft y LinkedIn vieron que el 75 % de los trabajadores del conocimiento usaba IA generativa en el trabajo, y que el 78 % de ellos llevaba sus propias herramientas de IA.[3]
- **La gente usa varias IAs.** En julio de 2026, cada usuario de IA en Estados Unidos usaba de media tres asistentes generales, frente a unos dos en la primavera de 2025.[4]
- **Cada IA se está haciendo su propia memoria.** Entre abril y octubre de 2025, los asistentes más usados añadieron todos una memoria entre conversaciones, cada uno dentro de su propia

aplicación.[6,7,8] Llevar esa memoria a otro asistente obliga a exportarla e importarla a mano, y no es fácil.[8]

- **Ya hay un estándar abierto para conectar herramientas a cualquier IA.** MCP lo admiten las principales aplicaciones de IA y, desde diciembre de 2025, lo cuida una fundación de la Linux Foundation, con más de 10.000 servidores creados para él.[9]
- **La gente quiere control.** Unos seis de cada diez estadounidenses quieren más control sobre cómo se usa la IA en su vida.[5]

Cuanto más trabaja alguien con IA, y cuantas más IAs usa, más le cuesta una memoria que no viaja.



Figura 1 · Hoy la memoria eres tú. Con DARA, la memoria se comparte y sigue siendo tuya.

2. Qué cambia para ti

Para quién es. Para quien trabaja con IA a diario, lleva varios proyectos a la vez y usa más de una IA.

Para quién no es todavía. Equipos, usuarios de Mac y quien quiera usarla hoy. Preferimos decirlo ya.

Momento	Antes de DARA	Con DARA
El lunes con una IA, el miércoles con otra	El miércoles vuelves a explicarlo todo.	La IA del miércoles empieza sabiendo lo que cerraste el lunes.

Momento	Antes de DARA	Con DARA
«¿Qué decidimos sobre esto, y por qué?»	Rebuscas en chats antiguos y lo reconstruyes de memoria.	Tienes la decisión, con su fecha y quién la tomó.
«¿Qué cambió ayer en este proyecto?» o «dame el resumen de la semana»	Pegas notas y mensajes en el chat.	Sale directamente de la memoria. Nada que pegar.
Un problema difícil	Preguntas a varias IAs por separado y juntas sus respuestas en tu cabeza.	Dos IAs lo discuten juntas, y la conclusión se queda, firmada.

Todavía no ponemos cifra al tiempo ahorrado. Los diez a quince minutos de arriba son la experiencia de su autor; medir el ahorro como es debido está en la lista del apartado 8.

3. Un día con DARA

Un ejemplo inventado: una persona inventada y un proyecto inventado, Nova. Las pantallas son ilustraciones, no capturas.

Nova es una propuesta para un cliente nuevo. Su responsable trabaja en ella todo el día con dos IAs. Esto es lo que hace DARA, momento a momento.



Figura 2 · Un día con DARA, de un vistazo.

08:30 · Empezar donde lo dejaste

Abres Claude y dices una frase. La IA empieza por el resumen corto de DARA y busca el resto.

Chat · Claude — Ilustración

Mira DARA para Nova. ¿Cómo estamos?

Nova, a día de hoy:
· La propuesta se entrega el 14 de noviembre
guardado el lunes, por ti
· Precio sin decidir: dos opciones sobre la mesa
guardado el viernes, por DeepSeek
· Abierto: el cliente no ha confirmado el alcance.

Ilustración 1 · Cada punto llega con cuándo se guardó y quién lo guardó.

09:15 · Guardar una decisión

Chat · Claude — Ilustración

Vamos con precio cerrado: el alcance está claro y el cliente quiere una sola cifra. Guarda esta decisión en DARA.

Guardado.

Nuevo | Ya sabido | Actualización | Contradicción

Decisión Nova · precio cerrado, y por qué · guardado por Claude · hoy 09:15

Ilustración 2 · DARA decide dónde va: ¿es nuevo, ya sabido, una actualización o una contradicción?

10:40 · Una contradicción, detectada

El cliente escribe para adelantar la entrega una semana. La IA que lee tu correo lo guarda, y DARA se da cuenta de que contradice lo que ya sabía.

Rastro · Nova · fecha de entrega — Ilustración

Vigente **7 de noviembre** · del correo del cliente · guardado por Claude · hoy 10:40

Sustituido, se conserva 14 de noviembre · guardado por ti, con Claude · lunes

Aviso La entrega se ha adelantado una semana.

Ilustración 3 · El rastro: cada versión guarda quién la guardó y cuándo. Nada se sobrescribe.

11:30 · Usar una clave sin enseñarla

Para dejar la propuesta en la carpeta compartida del cliente, la IA necesita la clave de ese servicio. Tú metiste la clave en la caja fuerte de DARA una vez. Casi siempre, la IA le pide a DARA que la use para la tarea y recibe el resultado, no la clave. Como esto publica algo, primero te pregunta.



Ilustración 4 · La IA casi nunca ve la clave. Regla de nuestros agentes: todo lo que publica, borra o mueve dinero espera a tu «sí».

13:00 · Otra IA, sin volver a explicar

Después de comer abres DeepSeek. Tiene acceso al área de Nova, y a nada más.



Ilustración 5 · La misma memoria, otra IA. Solo ve las áreas que tú le das.

15:00 · Dos IAs, una conclusión

El cliente pide trabajo extra. ¿Va dentro del precio cerrado o se presupuesta aparte? Pides a dos IAs que lo discutan.

Hilo · Nova · el trabajo extra · firmado — Ilustración

Claude · como finanzas
Meterlo en el precio simplifica el acuerdo, pero el margen se reduce.

DeepSeek · como la mirada del cliente
El cliente lo pidió como una partida aparte. Presupuestarlo aparte es lo que espera.

Tú
De acuerdo. Aparte.

Conclusión guardada en Nova: el trabajo extra se presupuesta aparte, porque el cliente lo pidió como una partida aparte. Firmado por Claude, DeepSeek y tú.

Ilustración 6 · El hilo queda registrado. Solo su conclusión entra en la memoria.

16:30 · Preguntar a la memoria, deshacer un error

Chat · Claude — Ilustración

¿Qué decidimos sobre el precio de Nova, y por qué?

Precio cerrado, decidido hoy a las 09:15 por ti, con Claude. Por qué: el alcance está claro y el cliente quiere una sola cifra. El trabajo extra va aparte (decidido a las 15:00, en un hilo). Antes de hoy había dos opciones abiertas.

La nota de la reunión del otro cliente no es de Nova. Muévela.

Movida a su propia área. El rastro enseña el movimiento, y no se ha perdido nada.

Ilustración 7 · Las respuestas llegan con fecha, autor y motivo. Un error se mueve o se deshace; nunca se pierde.

18:00 · Una nota hablada

Al salir de una llamada, dices una nota corta en voz alta. Se transcribe en tu ordenador, y DARA la archiva en Nova. Este sentido es opcional: tiene su propio interruptor, y el modo privado pausa todos los sentidos a la vez.



Ilustración 8 · Se transcribe en tu ordenador y se archiva. Cada sentido tiene su propio interruptor.

Todo el día · Se mantiene en orden



Ilustración 9 · Nadie ha archivado nada. La memoria se ha ordenado sola, y enseña cómo está.

Lo que hiciste: unas pocas frases cortas y un «sí». **Lo que no hiciste:** pegar, etiquetar, archivar, pegar una clave en un chat ni explicar Nova dos veces.

4. Hacia dónde va la memoria de las IAs, y las opciones

Seis tendencias

Los datos que las respaldan están en el apartado 1.

- La gente usa varias IAs y cambia según la tarea.
- Cada IA está añadiendo su propia memoria, dentro de su propia aplicación.
- Ya hay un estándar abierto para conectar herramientas a cualquier IA.
- Las IAs empiezan a actuar en tu nombre, y eso necesita memoria, reglas y un registro de quién hizo qué.
- Los modelos abiertos ya funcionan en un ordenador normal.
- A la gente le importa cada vez más dónde vive su contexto personal.

Cuatro tipos de respuesta

Cada uno tiene puntos fuertes de verdad:

- **La memoria dentro de cada aplicación de IA.** Sin esfuerzo y lista hoy, pero es de esa aplicación y no pasa a las demás.
- **Notas que mantienes tú.** Del todo tuyas y bajo tu control, pero solo saben lo que te acuerdes de escribir.
- **Servicios de memoria en la nube o para desarrolladores.** Potentes y automáticos, pero tu contexto suele vivir en servidores de otros, y están pensados sobre todo para desarrolladores.
- **Una memoria personal en tu ordenador (DARA).** Tuya, compartida y que se cuida sola, pero todavía no está disponible.

Criterio	Memoria en cada aplicación	Notas que mantienes tú	Servicios en la nube o para desarrolladores	DARA
Funciona entre IAs distintas	No	En parte	En parte	Sí
Es tuya y puedes verla entera	En parte	Sí	En parte	Sí
Vive en tu ordenador	No	En parte	En parte	Sí
Se mantiene sola	Sí	No	Sí	Sí
Guarda un registro y se puede deshacer	En parte	En parte	En parte	Sí
Las IAs hablan entre ellas en ella	No	No	No	Sí
Lista para usar hoy	Sí	Sí	Sí	No



Figura 3 · Dónde vive la memoria y quién la mantiene en orden.

La apuesta de DARA es la casilla que nadie ocupa del todo: una memoria que es tuya, vive en tu ordenador, la comparten todas las IAs que usas y se mantiene en orden sola.

5. La idea en cinco palabras

Compartida	Todas las IAs que conectas leen y escriben en la misma memoria.
Hablan entre ellas	Las IAs pueden discutir un problema juntas, y la conclusión se queda.
Privada	Vive en tu ordenador. Tus IAs pueden usar tus claves sin leerlas.
Se cuida sola	Archiva, junta, avisa de contradicciones y mantiene su resumen al día, por sí misma.
Trazable	Cada dato guarda quién lo guardó y cuándo. Nada se sobrescribe, y lo que se aparta se puede recuperar.

6. Cómo funciona DARA, a vista de pájaro

Hablas con tu IA como siempre. Bastan dos frases: *«mira DARA para el proyecto Nova»* para recordar, y *«guarda esta decisión en DARA»* para guardar algo.



Figura 4 · Cómo funciona, sin las tripas.

7. Nueve decisiones: qué elegimos, la alternativa y el precio

Una memoria en la que escriben varias IAs necesita reglas claras. Cada regla tiene un precio, y preferimos enseñarlo.

1. Una puerta para todas las IAs

Qué. Todas las IAs se conectan por MCP, el estándar abierto para enchufar herramientas a las aplicaciones de IA, y las reglas para escribir vienen con la puerta.

Por qué. Un manual que cada IA tiene que recordar se acaba desviando; una regla metida en la puerta, no.

La alternativa. Un conector distinto para cada aplicación de IA, y un manual escrito que cada IA lee al empezar.

El precio. Una aplicación de IA que no pueda usar el estándar tampoco puede usar DARA, por ahora.

2. Las IAs proponen; la memoria decide

Qué. Las IAs no escriben directamente en la memoria: lo hace el bibliotecario. Los casos dudosos se marcan para revisarlos. No se borra nada: lo que se aparta guarda su motivo y se puede recuperar.

Por qué. Muchos que escriben necesitan un editor.

La alternativa. Dejar que cada IA escriba donde quiera, y pedirte que apruebes cada dato.

El precio. El bibliotecario puede archivar algo en el sitio equivocado. Lo medimos: 4 de cada 5 datos seguían donde se archivaron semanas después (apartado 8).

3. El conocimiento por temas, en áreas separadas

Qué. A cada IA se le pueden dar unas áreas y otras no.

Por qué. Una IA que te ayuda con un proyecto no debería meterse en otro, ni en tu vida personal.

La alternativa. Una sola memoria grande que ven todas las IAs, y una memoria separada para cada IA.

El precio. Algunas cosas pertenecen a dos áreas, y tú decides qué IA ve qué.

4. Nada se sobrescribe

Qué. Una corrección guarda el dato antiguo como sustituido.

Por qué. Siempre puedes ver cómo cambió algo, y deshacer un error.

La alternativa. Quedarse solo con la última versión.

El precio. La memoria crece, así que necesita mantenimiento para seguir siendo rápida de leer.

5. El mantenimiento se queda en casa

Qué. El modelo que cuida la memoria es una IA que funciona en tu propio ordenador.

Por qué. Tus datos más privados no deberían viajar para que los ordenen.

La alternativa. Ordenarla con un modelo más grande en la nube, que sería más rápido.

El precio. El mantenimiento usa parte de la potencia de tu ordenador. Cuánta, lo mediremos con la instalación limpia; ya funciona sin tarjeta gráfica, unas cuatro veces más despacio (medido en octubre de 2026).

6. Una memoria que se edita a sí misma está vigilada

Qué. Se revisa desde dentro y desde fuera, y cada rojo queda registrado.

Por qué. Sin una mirada de fuera, un sistema que se cuida solo acaba cayendo en sus propios puntos ciegos.

La alternativa. Fiarse solo de su propia revisión de salud.

El precio. Tiempo dedicado a falsas alarmas, e indicadores que a veces se han equivocado (apartado 10).

7. Las conversaciones acaban en conclusiones

Qué. Las IAs pueden discutir un problema en un hilo firmado. El hilo queda registrado, y solo su conclusión entra en la memoria.

Por qué. Pensar en voz alta es útil, pero solo las conclusiones merecen recordarse.

La alternativa. Guardar conversaciones enteras como memoria, e impedir que las IAs hablen entre ellas.

El precio. Algún matiz se queda en el hilo, no en la memoria.

8. Los procedimientos, aparte de la identidad

Qué. Una *skill* es una forma de hacer un trabajo, escrita una vez, que cualquier IA puede seguir. Un *agente* es un papel con reglas por escrito: de qué se ocupa y qué necesita tu visto bueno. Ninguna IA cambia una skill sin una orden expresa tuya.

Por qué. Un procedimiento se puede descargar; la identidad, nunca.

La alternativa. IAs que mejoran sus propias instrucciones por su cuenta.

El precio. Una forma mejor de trabajar espera a tu visto bueno.

9. Empezar por poco y buscar el resto

Qué. Una IA empieza por un resumen corto y busca el resto cuando lo necesita.

Por qué. Así la misma memoria funciona con IAs muy distintas.

La alternativa. Darle a cada IA la memoria entera, o no darle nada.

El precio. La IA tiene que saber cuándo buscar, y el resumen tiene que estar al día.

8. Lo que hemos probado y lo que estamos probando

Lo que hemos hecho

~20.000
veces que una IA ha usado DARA, de finales de julio al 23 de octubre de 2026 (contando solo las IAs que dicen quiénes son)

3
empresas de IA han escrito en la misma memoria: Anthropic (Claude), OpenAI (Codex) y DeepSeek

90 %+
en verde, del tiempo con el ordenador encendido, del 17 al 23 de octubre de 2026

Desde mayo de 2026
cuidándose sola

- **El uso diario como primera prueba.** DARA no es una demo. Es la memoria de trabajo de su autor desde mayo de 2026, y el 23 de octubre guardaba unos 5.800 datos.
- **Auditorías de fuera, para encontrar fallos y no para aprobar.** Cada pocos días desde el 12 de junio, una revisión desde fuera del sistema ha salido a buscar problemas: más de 40 hasta el 23

de octubre. Todas menos una encontraron algo que arreglar, y se han levantado y cerrado más de 200 problemas.

- **¿Archiva bien?** Medido el 27 de octubre sobre unas 6.000 decisiones: 4 de cada 5 datos seguían donde se archivaron semanas después, y hubo que deshacer menos de 1 de cada 100 apartados.
- **¿Quién la alimenta?** De los datos que había en la memoria el 23 de octubre, unos dos tercios los guardaron las IAs mientras trabajaban, más o menos uno de cada seis salió de conversaciones entre IAs, uno de cada siete de los sentidos opcionales, y menos de 1 de cada 50 los guardó su autor directamente.
- **Un caso real.** En septiembre su autor asumió un área de trabajo nueva. El 21 de octubre, siete semanas después, DARA guardaba casi 1.000 datos sobre ella.
- **El uso real como prueba de estrés.** Del 20 de octubre al 4 de noviembre, un segundo sistema de agentes trabaja cada día sobre la misma memoria.
- **Lo que no contó.** Las notas de mayo de 2026 medían una arquitectura anterior. Una prueba de memoria casera en junio dio un resultado alentador, pero la misma IA hizo las preguntas y corrigió las respuestas. Contamos las dos historias; no citamos ninguna como prueba.

Cómo se midió cada cifra, y lo que no dice, está en el anexo A.

Lo que estamos probando

Estamos trabajando en las pruebas de memoria. Todas, con su método y su resultado, bueno o malo, se publicarán en la **versión 4 de este whitepaper**. Hay dos reglas para todas: la IA que hace las preguntas nunca es la que corrige las respuestas, y cada prueba se puede repetir igual.

Prueba	La pregunta que responde
Recuerda	Semanas después, ¿devuelve lo que le contaron?
A fecha de	¿Sabe qué era cierto en una fecha dada, y qué cambió después?
Quién dijo qué	¿Sabe qué IA o persona guardó cada dato?
Decisiones que cambian	Cuando una decisión cambia, ¿da la última y conserva la anterior?
Lo que nunca se dijo	Cuando algo nunca se dijo, ¿lo reconoce en vez de inventárselo?
Entre IAs	¿Encuentra una IA lo que guardó otra distinta?
Áreas separadas	¿Ve cada IA solo las áreas que se le dieron?
Contradicciones	¿Se da cuenta cuando un dato nuevo contradice uno antiguo?

Prueba	La pregunta que responde
Deshacer	¿Se puede recuperar intacto lo que se apartó o se sustituyó?
Tiempo ahorrado	¿Cuánto tarda una conversación en ser útil, con DARA y sin ella?
Romperla a propósito	¿Dónde falla bajo presión, antes de que lo descubras tú?

En las pruebas que tocan la seguridad (áreas separadas, deshacer y la parte de seguridad de romperla a propósito), publicaremos el resultado global con su fecha, no los casos ni cómo se intentaron. Lo que falle se arregla antes de publicar, y se cuenta como encontrado y arreglado.

Las pruebas se hacen sobre una instalación limpia: una DARA vacía, sin la memoria del autor. Ahí mediremos también cuánto ordenador necesita.

Después de las pruebas

Entonces llega **la mejor forma de llevar DARA a más gente**. DARA es un programa mucho más profundo y pesado que la versión de código abierto de mayo de 2026, así que la forma no está prometida: la decidiremos después de las pruebas. La lista de espera se entera la primera.

Probado

Mayo de 2026 · empieza el uso diario

Junio · empiezan las auditorías de fuera

Junio · prueba casera: no contó

Julio · una IA de una segunda empresa escribe en ella

Ago–sep · la luz de salud dio algunos verdes falsos

Sep–oct · casi 1.000 datos sobre un área de trabajo nueva

Octubre · una IA de una tercera empresa escribe en ella

Octubre · medimos lo bien que archiva sola · un segundo equipo de agentes empieza a usarla

Ahora · resultados en la versión 4

11 pruebas de memoria, incluidos el tiempo ahorrado y romperla a propósito

Después · sin fechas

La mejor forma de llevar DARA a más gente

Sin formato prometido

Figura 5 · Lo que hemos probado, fallos incluidos, lo que estamos probando y lo que viene después.

9. Privacidad y confianza

La confianza es la condición para darle memoria a una IA. DARA está hecha para que no tengas que creértelo sin más.

- **Tu memoria se queda en casa.** Vive en tu ordenador, y nada pasa por los servidores de EIDARA. Cuando una IA lee parte de tu memoria para una tarea, esa parte le llega a esa IA, como cualquier cosa que le escribas.
- **Las copias de seguridad de DARA se cifran** antes de salir de tu ordenador, y solo tú puedes abrirlas, con tu contraseña de recuperación.
- **Tus claves no se leen.** Las claves viven en una caja fuerte cifrada. Casi siempre, una IA usa una clave para una tarea sin llegar a verla, y cada uso queda registrado.

- **Los sentidos los apagas tú.** DARA puede aprender, si quieres, de tu voz, de lo que envías con el teclado (solo al enviar; nunca los campos de contraseña ni los gestores de contraseñas, y se salta las ventanas privadas) y del texto de tu pantalla, nunca de imágenes. Cada sentido tiene su propio interruptor, un modo privado los pausa todos, y hay sitios que siempre quedan fuera.
- **Los pasos grandes te esperan.** Regla de nuestros agentes: todo lo que publica, borra o mueve dinero espera a tu «sí».
- **Cada cambio tiene autor.** Puedes ver quién guardó qué y cuándo, y deshacerlo.
- **Publicamos los rojos.** Y cuando un indicador se equivocó, lo decimos.



Figura 6 · Lo que sale de tu ordenador, y lo que no.

10. Lo que aún no funciona

- **Un solo usuario.** DARA todavía no la ha usado un equipo ni un desconocido.
- **No se puede instalar ni descargar.** La oferta es una lista de espera, sin fecha ni formato prometidos.
- **Solo Windows, por ahora.** Los demás sistemas no están decididos. Cuánto ordenador necesita se medirá en la instalación limpia y se publicará con los resultados de las pruebas.
- **Una IA hace casi todo el trabajo.** IAs de tres empresas han escrito en la memoria, pero casi todo el uso diario viene de una de ellas. Trabajar con varias IAs está demostrado; todavía no es una costumbre diaria.
- **Algunos indicadores han mentido.** En agosto y septiembre la luz de salud a veces se ponía en verde mientras algunas partes fallaban. Arreglarlo es trabajo en curso.
- **Todavía no hay resultados de las pruebas de memoria.** Las pruebas están en marcha (apartado 8); los resultados irán en la versión 4 de este whitepaper.

- **Todavía no hay un ahorro de tiempo medido.** Solo la experiencia de su autor. Es una de las pruebas del apartado 8.

11. Conclusión

Los asistentes de IA se están convirtiendo en la forma en que los trabajadores del conocimiento piensan y trabajan, y la gente ya usa varios. Lo que les falta no es inteligencia; es una memoria que sea de la persona y pase de una IA a otra. DARA demuestra que esa memoria puede vivir en tu propio ordenador, la pueden compartir IAs de empresas distintas y se mantiene en orden sola, en uso diario real. Lo que queda es medirla, romperla a propósito y ponerla en manos de otras personas. Los primeros resultados irán en la versión 4 de este whitepaper.

Únete a la lista de espera: un correo cuando puedas probarla. Preguntas: javier@eidara.dev

Anexo A · Cómo lo medimos

Cada cifra sale de la única DARA que existe hoy: una persona, un ordenador. Cuando dos medidas no coinciden, publicamos la más baja. Las cifras van redondeadas y con su fecha.

Cifra	Qué cuenta	Cuándo	Lo que no dice
~20.000 veces que una IA ha usado DARA	Peticiones de IAs que dicen quiénes son, según el propio registro de DARA. No cuentan sus sentidos, su propio mantenimiento, los scripts ni las filas duplicadas del registro.	De finales de julio (cuando empieza el registro) al 23 de octubre de 2026	Cuánto se usa DARA, no cuántas IAs la usan. La mayoría de las llamadas vienen de una IA.
3 empresas de IA	Empresas cuyas IAs han escrito mensajes firmados en la misma memoria.	De julio al 23 de octubre de 2026	Una de ellas trabajó con DARA solo un periodo corto en julio.
90 %+ en verde	Parte de las lecturas de salud que salieron en verde, solo con el ordenador encendido.	Del 17 al 23 de octubre de 2026, unas 125 horas	Una semana. En agosto y septiembre algunos verdes fueron falsos.
40+ auditorías, 200+ problemas	Revisiones hechas desde fuera del sistema; problemas levantados y cerrados, cada uno con fecha y motivo.	Del 12 de junio al 23 de octubre de 2026	Algunos problemas resultaron ser falsas alarmas.

Cifra	Qué cuenta	Cuándo	Lo que no dice
4 de cada 5 · menos de 1 de cada 100	De unas 6.000 decisiones de archivo: datos que seguían donde se archivaron semanas después, y apartados que hubo que recuperar.	27 de octubre de 2026	Seguir en su sitio no demuestra que el sitio sea el correcto; eso lo comprobará la prueba de memoria.
Quién la alimenta	De dónde salió cada dato de la memoria: IAs, conversaciones entre IAs, los sentidos o el autor.	23 de octubre de 2026	Toda la memoria, no un proyecto.
Casi 1.000 datos	Datos aprendidos sobre un área de trabajo nueva desde septiembre.	Hasta el 21 de octubre de 2026	Cuántos, no lo útiles que son.
Un resumen corto	Tamaño del resumen inicial frente a la memoria entera.	24 de octubre de 2026, comprobado otra vez el 27	Cambia a medida que crece la memoria.
Unas cuatro veces más despacio	Velocidad del modelo de mantenimiento sin tarjeta gráfica, frente a con ella.	8 de octubre de 2026	Un solo ordenador.
10–15 minutos	Tiempo que su autor dedicaba a dar contexto al empezar una conversación, antes de DARA.	Su estimación	Sin medir. La prueba de tiempo ahorrado (apartado 8) lo medirá; resultados en la versión 4.

Anexo B · Referencias

1. Gallup, «AI Use at Work Rises», 14 de diciembre de 2025. gallup.com/workplace/699689/ai-use-at-work-rises.aspx

2. Encuesta de Gallup a 22.368 adultos con empleo de Estados Unidos, del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2025, publicada por WTOP en enero de 2026. wtop.com/national/2026/01/how-americans-are-using-ai-at-work-according-to-a-new-gallup-poll/

3. Microsoft y LinkedIn, «2024 Work Trend Index: AI at work is here. Now comes the hard part», 8 de mayo de 2024, 31.000 personas en 31 países. microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part

4. Menlo Ventures, «2026: The State of Consumer AI», publicado el 15 de septiembre de 2026; encuesta a 5.067 adultos de Estados Unidos con Morning Consult, julio de 2026. menlovc.com/wp-content/uploads/2026/09/menlo_ventures_consumer_ai_report-2026.pdf

5. Pew Research Center, «How Americans View AI and Its Impact on People and Society», 17 de septiembre de 2025, encuesta a 5.023 adultos de Estados Unidos, junio de 2025. pewresearch.org/science/2025/09/17/how-americans-view-ai-and-its-impact-on-people-and-society/

6. TechCrunch, «OpenAI updates ChatGPT to reference your other chats», 10 de abril de 2025. techcrunch.com/2025/04/10/openai-updates-chatgpt-to-reference-your-other-chats/

7. 9to5Google, «Gemini personal context», 13 de agosto de 2025. 9to5google.com/2025/08/13/gemini-personal-context/

8. SiliconANGLE, «Anthropic lets Claude remember previous interactions», 11 de septiembre de 2025; Axios, «Anthropic's Claude adds new memory features», 23 de octubre de 2025. siliconangle.com/2025/09/11/anthropic-lets-claude-remember-previous-interactions-streamline-work/ · axios.com/2025/10/23/anthropic-claude-memory-subscribers

9. Campus Technology, «Newly Launched Agentic AI Foundation Brings Together Tech Giants for Open-Source AI Development», 15 de diciembre de 2025. campustechnology.com/Articles/2025/12/15/Newly-Launched-Agentic-AI-Foundation-Brings-Together-Tech-Giants-for-Open-Source-AI-Development.aspx

Glosario

- **DARA.** La memoria. EIDARA es el proyecto y la marca.
- **MCP.** Un estándar abierto que permite a las aplicaciones de IA conectarse a herramientas. Es la puerta de DARA.
- **Bibliotecario.** El pequeño programa de tu ordenador que cuida la memoria: decide dónde va cada dato nuevo, junta los repetidos y marca las contradicciones. En entradas antiguas se le llama daemon o curador.
- **Hilo.** Una conversación firmada entre IAs, cuya conclusión entra en la memoria.
- **Skill.** Una forma de hacer un trabajo, escrita una vez, que cualquier IA puede seguir.
- **Agente.** Un papel con reglas por escrito: de qué se ocupa y qué necesita tu visto bueno.

- **Sentidos.** Formas opcionales con las que DARA aprende mientras trabajas: tu voz, lo que envías con el teclado (solo al enviar; nunca los campos de contraseña ni los gestores de contraseñas, y se salta las ventanas privadas), el texto de tu pantalla.

Sobre el autor

Javier Rotllant Miras es ingeniero industrial y licenciado en administración de empresas, con 13 años en consultoría estratégica, 9 de ellos en Bain & Company. Hoy trabaja en varios negocios, y creó DARA para resolver su propio problema: trabajar con IA cada día sin empezar de cero cada vez.

Versiones

v1–v2 (mayo de 2026). Una memoria compilada en ficheros de texto, ya no disponible. **v3 (octubre de 2026).** Este documento. **v4 (prevista).** El mismo documento con los resultados de las pruebas de memoria.